

Κατασκευή πλακέτας - Βήμα 2

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Ιστότοπου


Τετάρτη, 10 Απρίλιος 2013 19:00 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 11 Απρίλιος 2013 12:22

Η σημερινή ημέρα είχε σαν βασικό στόχο την ολοκλήρωση της κατασκευής του Hydrobotsensor και το παρακολούθηση της προόδου της έκθεσης της ερευνητικής εργασίας.

Κολλήσαμε λοιπόν προσεκτικά τα καλώδια με τους αισθητήρες πίεσης και θερμοκρασίας. Έχουμε αρχίσει ήδη να αποκτούμε εμπειρία! Κατόπιν τρυπήσαμε το κουτί σε δύο σημεία σύμφωνα με τις οδηγίες. Τοποθετήσαμε τους δύο αισθητήρες στις τρύπες, και χρησιμοποιώντας εποξική κόλλα τους στερεώσαμε(στεγανοποιήσαμε) στη θέση τους.

Το κουτί λοιπόν είναι έτοιμο, και ακολουθώντας τη συμβουλή του κ. Καραμπατζάκη θα δοκιμάσουμε τη στεγανότητά του πριν τοποθετήσουμε μέσα την πλακέτα, βάζοντάς το μέσα στο νερό κατά τη διάρκεια της νύχτας (αφού στεγνώσει η κόλλα). Αν όλα πάνε καλά θα τοποθετηθεί την επόμενη εβδομάδα στη θέση της και η πλακέτα, και θα προχωρήσουμε στον προγραμματισμό της και τη σύνδεση με τον υπολογιστή.



Από την άλλη μεριά, η ομάδα συντονισμού παρέλαβε το υλικό από τις άλλες ομάδες και κάνει αγώνα δρόμου να προλάβει να ετοιμάσει το υλικό μέσα στο Σαββατοκύριακο ώστε να ελεγχθεί και να γίνουν όποιες αλλαγές και διορθώσεις κριθούν απαραίτητες.



Κατασκευή πλακέτας - Βήμα 2

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Ιστότοπου

Τετάρτη, 10 Απρίλιος 2013 19:00 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 11 Απρίλιος 2013 12:22



Κατασκευή πλακέτας - Βήμα 2

Συντάχθηκε απο τον/την Διαχειριστής Ιστότοπου

Τετάρτη, 10 Απρίλιος 2013 19:00 - Τελευταία Ενημέρωση Πέμπτη, 11 Απρίλιος 2013 12:22

